

REIFEPARAMETER 2014

Bundesamt für Weinbau, Eisenstadt

3. September 2014, 36. Kalenderwoche*)

*) Aufgrund der starken Regenfälle am Wochenanfang,
konnte nur eine geringe Anzahl von Traubenstichproben gezogen werden.

Bemerkung: Säurewerte sehr stark schwankend

NEUSIEDLERSEE:

Gemeinde	Sorte	ID	°KMW Vorwoche	°KMW	Titrl.Säure	Weins.	Äpfels.	pH-Wert
Andau	Zweigelt	101	15,8					
	Zweigelt	102	14,2	16,0	6,8	6,6	2,9	3,32
	Zweigelt	106	15,8					
	Zweigelt	107	15,6	16,2	7,5	7,1	3,0	3,28
	Zweigelt	138	15,8	16,2	7,1	6,8	2,9	3,33
	Zweigelt	140	16,2					
	Blaufränkisch	109	14,0	15,6	9,0	7,4	4,0	3,24
	Blaufränkisch	135	16,0					
	Syrah	149	13,8					
	Merlot	156	14,6					
	Blauburgunder	108	15,0					
	Blauburgunder	170	14,2					
	St. Laurent	104	15,2					
	Müller Thurgau	166	15,2					
	Müller Thurgau	833	15,6					
	Chardonnay	128	14,6					
	Chardonnay	136	15,4					
	Grüner Veltliner	168	13,4	14,8	7,6	6,3	3,7	3,30
	Grüner Veltliner	199	14,4					
	Grüner Veltliner	816	14,2					

Apetlon

Zweigelt	831	15,6						
----------	-----	------	--	--	--	--	--	--

Frauenkirchen

Zweigelt	126	16,4						
St. Laurent	127	14,6						
Grauer Burgunder	105	15,0						

Gols

Zweigelt	24	15,6	16,8	6,6	6,8	2,4	3,30
Zweigelt	26						
Zweigelt	157	15,6					
Blaufränkisch	25	15,6					
Blaufränkisch	28	14,6					

REIFEPARAMETER 2014

Bundesamt für Weinbau, Eisenstadt

3. September 2014, 36. Kalenderwoche*)

*) Aufgrund der starken Regenfälle am Wochenanfang, konnte nur eine geringe Anzahl von Traubenstichproben gezogen werden.

Bemerkung: Säurewerte sehr stark schwankend

Fortsetzung **NEUSIEDLERSEE:**

Gemeinde	Sorte	ID	°KMW Vorwoche	°KMW	Titri.Säure	Weins.	Äpfels.	pH-Wert
Halbturn	Zweigelt	130	16,2					
	Zweigelt	132	16,0	16,2	7,4	7,1	2,8	3,32
	Zweigelt	133	16,2					
	Zweigelt	134	16,0	16,2	6,9	6,9	2,5	3,28
Illmitz	Zweigelt	98	15,2	16,0	7,6	7,0	3,2	3,30
	Zweigelt	45		16,4	7,0	6,8	3,0	3,33
	Zweigelt	48	15,6	16,0	7,6	6,8	3,5	3,34
	Chardonnay	44	14,8	15,8	10,1	6,7	5,7	3,28
	Grüner Veltliner	49	15,2	15,8	7,2	6,2	3,8	3,43
Jois	Blafränkisch	158	16,2	16,6	8,7	7,4	3,7	3,28
Mönchhof	Zweigelt	813	15,2	15,8	7,0	6,5	2,7	3,29
	Blauburgunder	100	15,0					
Neusiedl/See	Zweigelt	817	16,0					
Pamhagen	Zweigelt	110	15,4					
Tadten	Zweigelt	141		16,2	8,0	7,1	3,5	3,31

REIFEPARAMETER 2014

Bundesamt für Weinbau, Eisenstadt

3. September 2014, 36. Kalenderwoche*)

*) Aufgrund der starken Regenfälle am Wochenanfang,
konnte nur eine geringe Anzahl von Traubenstichproben gezogen werden.

Bemerkung: Säurewerte sehr stark schwankend

NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND:

Gemeinde	Sorte	ID	°KMW Vorwoche	°KMW	Titrationssäure	Weinsäure	Äpfelsäure	pH-Wert
Donnerskirchen	Grüner Veltliner	38	13,6					
Großhöflein	Zweigelt	11	15,8	16,8	8,2	7,4	2,9	3,12
	Blafränkisch	12	15,4	16,0	7,8	7,1	2,7	3,14
	Blafränkisch	13	15,1					
	Chardonnay	14	15,6					
Purbach	Zweigelt	52	15,6					
	Grüner Veltliner	179	13,2					
Rust	Zweigelt	95	15,2	15,2	8,5	7,2	3,6	3,21
	Zweigelt	803		16,2	8,6	7,2	3,7	3,23
	Chardonnay	94	14,6					
Schützen	Blafränkisch	22	15,4					

MITTELBURGENLAND:

Gemeinde	Sorte	ID	°KMW Vorwoche	°KMW	Titrationssäure	Weinsäure	Äpfelsäure	pH-Wert
Deutschkreutz	Zweigelt	1	15,2	16,2	8,4	7,3	3,5	3,21
	Blafränkisch	4		15,4	11,2	8,3	4,7	3,08
	Blafränkisch	802		16,4	12,6	7,8	6,6	3,11
Horitschon	Zweigelt	819	15,0	15,6	7,8	6,9	3,1	3,21
	Blafränkisch	820	13,4	15,4	9,0	7,4	3,7	3,11
Neckenmarkt	Zweigelt	78	14,0	14,8	12,6	8,7	5,9	3,05
	Zweigelt	837	16,2	16,8	7,8	7,6	2,4	3,18
	Zweigelt	838	16,2	16,8	7,8	7,4	2,9	3,18
	Blafränkisch	77	14,6	15,4	10,0	8,0	4,3	3,14
	Blafränkisch	79	15,0	15,0	9,7	8,4	3,8	3,15
	Blafränkisch	835	15,4	16,0	9,3	7,6	3,7	3,13
	Blafränkisch	836	15,6	16,4	8,7	7,5	3,2	3,16
	Blafränkisch	839	15,8	16,6	9,0	7,0	3,1	3,06
	Chardonnay	840	13,4	14,2	11,1	6,9	6,0	3,15

REIFEPARAMETER 2014

Bundesamt für Weinbau, Eisenstadt

3. September 2014, 36. Kalenderwoche*)

*) Aufgrund der starken Regenfälle am Wochenanfang,
konnte nur eine geringe Anzahl von Traubenstichproben gezogen werden.

Bemerkung: Säurewerte sehr stark schwankend

SÜDBURGENLAND:

Gemeinde	Sorte	ID	°KMW Vorwoche	°KMW	Titrl.Säure	Weins.	Äpfels.	pH-Wert
Eisenberg	Zweigelt	834	14,8	15,4	9,1	7,3	3,7	3,11
	Blaufränkisch	841		13,4	11,6	8,0	5,5	3,07

Dt. Schützen

Blaufränkisch	59	13,8	15,2	10,5	7,6	4,5	3,04
Blaufränkisch	61	14,0	15,0	10,4	7,5	4,4	3,04
Blaufränkisch	63	13,6	14,8	11,3	8,2	4,8	3,04
Blaufränkisch	67	14,2	14,4	11,0	8,0	4,4	2,96
Zweigelt	60	14,4	15,6	9,9	7,4	4,2	3,07
Zweigelt	62	14,6	16,0	9,1	7,4	3,6	3,09
Zweigelt	66	14,8	15,2	8,9	7,3	3,2	3,04

CARNUNTUM:

Gemeinde	Sorte	ID	°KMW Vorwoche	°KMW	Titrl.Säure	Weins.	Äpfels.	pH-Wert
Göttlesbrunn	Zweigelt	263		15,8	8,3	7,3	3,3	3,17
	Zweigelt	264		16,2	8,2	7,1	3,5	3,24
	Zweigelt	265		15,6	8,2	7,2	3,3	3,25
	Zweigelt	266		15,6	8,8	7,5	3,4	3,15
	Blauburgunder	262		15,6	10,8	7,2	5,8	3,22
	Blauburgunder	204		14,8	12,9	7,4	7,5	3,19
	Blaufränkisch	203		14,0	11,7	8,0	5,6	3,15
	Merlot	267		14,2	11,5	8,2	5,3	3,11
	Merlot	274		14,4	11,6	8,1	5,6	3,20
	Sauvignon Blanc	208		15,4	12,2	7,8	5,9	3,04
	Sauvignon Blanc	273		15,2	12,3	7,9	6,1	3,13
	Grüner Veltliner	268		13,2	9,5	7,0	4,4	3,15
	Gelber Muskateller	269		13,2	10,4	6,5	5,6	3,16

REIFEPARAMETER 2014

Bundesamt für Weinbau, Eisenstadt

3. September 2014, 36. Kalenderwoche*)

*) Aufgrund der starken Regenfälle am Wochenanfang,
konnte nur eine geringe Anzahl von Traubenstichproben gezogen werden.

Bemerkung: Säurewerte sehr stark schwankend

THERMENREGION:

Gemeinde	Sorte	ID	°KMW Vorwoche	°KMW	Titrationssäure	Weinsäure	Äpfelsäure	pH-Wert
Brunn / Geb.	Zierfandler	241	13,8	14,6	10,0	6,7	4,8	3,10
Gumpoldsk.	Neuburger	252		13,8	9,0	7,5	3,9	3,22
	Zierfandler	253		13,6	11,7	7,1	6,0	3,13
	Weißburgunder	257		14,8	10,1	7,2	4,6	3,09
	Rheinriesling	272		14,4	12,9	8,2	6,3	3,04
	Rotgipfler	258		14,2	11,5	6,4	6,7	3,15
Guntramsdorf	Zweigelt	232		14,0	9,2	7,6	3,7	3,09
	Welschriesling	228		11,8	12,1	7,9	5,7	2,99
	Grüner Veltliner	275		13,2	9,9	7,3	4,5	3,16
	Chardonnay	229		15,4	11,4	7,2	5,9	3,08
	Riesling	230		14,0	14,8	8,9	7,4	2,91
Perchtoldsdorf	Zweigelt	254	13,0	15,4	8,6	7,4	3,3	3,12
	St. Laurent	242	13,8	14,8	9,6	6,7	5,1	3,19
	Chardonnay	243	13,4	14,6	12,0	7,2	6,7	3,09